产品编号 ： 22013137
Product Description ： KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp with Polarizing Ribs, 13 Circuits, Natural
系列号 ： 2695
状态 ： Active
Product Category ： Connector Housings
工程编号 ： 2695-13RP



文件和资源

图纸

图纸　022013137_sd.pdf
包装设计图　26950002-PK-000.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　022013137.pdf
3D模型　022013137_stp.zip

规格

产品规格　PS-10-07-001.pdf
测试摘要　TS-10-07-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明
- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	2695
说明	KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp with Polarizing Ribs, 13 Circuits, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	800753593473

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	13
颜色-树脂	Natural (White)
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.381/g

行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
间距 - 终端界面	2.54mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	See Product Specification

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 RPC Vertical Headers with Friction Lock	171856
KK 254 RPC Right-Angle Headers with Friction Lock	171857
KK 254 Single Row Vertical Headers	4030
KK 254 Vertical Breakaway Headers with Friction Lock	42375
KK 254 Right-Angle Breakaway Headers	42376
KK 254 Right-Angle Surface Mount Compatible Breakaway Headers	42377
KK 254 Vertical Single Row Solid Headers	6373
KK 254 Vertical Single Row Headers	6410

可连接使用部件

描述	产品编号
Pre-Crimped Lead KK 254 Female-to-KK 254 Female, Tin (Sn) Plating, 150.00mm Length, 22 AWG, Black	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/797580007.html

Pre-Crimped Lead KK 254 Female-to-KK 254 Female, Tin (Sn) Plating, 300.00mm Length, 22 AWG, Black	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/797580015.html
KK 254 Female Crimp Terminals	2759
KK 254 Cat Ear Crimp Terminals	41572
KK 254 Female Crimp Terminals	4809
KK 254 Female Crimp Terminals	6459
KK 254 Female Crimp Terminals	8088