产品编号 ： 307001060

Product Description ： 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray

系列号 ： 30700

状态 ： Active

Product Category ： Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　307001060_sd.pdf

包装设计图　PK-30907-417-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　307001060.pdf

3D模型　307001060_stp.zip

规格

应用规格　AS-30700-000-001.pdf

产品规格　PS-30700-0001-001.pdf

产品规格　PS-30968-0001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	30700
说明	2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray
应用	Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
个评论	Polarization Option 1
产品名称	H-DAC 64
UPC	800754879613

电气

每触点最大电流	7.0A

物理

电路数（最多）	6
颜色-树脂	灰色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Modified Polystyrene
净重	2.733/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否

间距 - 插配接口	2.54mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +100° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.54mm Pitch, H-DAC 64 High Density Automotive Header, Dual Row, Vertical, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray, Tray	0307004060
2.54mm Pitch, H-DAC 64 High Density Automotive Header, Dual Row, Vertical, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray, Tube	0307004064
2.54mm Pitch, H-DAC 64 High Density Automotive Header, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray, Tray	0307005060
2.54mm Pitch, H-DAC 64 High Density Automotive Header, Dual Row, Right-Angle, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray, Tube	0307005064
H-DAC 64 High Density Automotive Dual Row Housings	30968

可连接使用部件

描述	产品编号
可装的端子等部件	Contact Molex for Terminal information.