产品编号 : 39000080
Product Description : Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Phosphor Bronze, 16 AWG, Bag
系列号 : 5556
状态 : Active
Product Category : Crimp Terminals
工程编号 : 5556PBT3L
Packaging Alternative : 0039000079 (Reel)



文件和资源

图纸

图纸 039000080_sd.pdf
包装设计图 PK-5556-003-001.pdf

规格

应用规格 55560001-AS-000.pdf
产品规格 55560002-PS-ES-000.pdf
产品规格 PS-5556-002-001.pdf
产品规格 55560002-PS-CH-000.pdf
产品规格 55560002-PS-SK-000.pdf
产品规格 PS-5556-001-001.pdf
测试摘要 TS-5556-002-001.pdf
测试摘要 55560010-TS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Crimp Terminals
系列	5556
说明	Mini-Fit Female Crimp Terminal, Tin (Sn) over Phosphor Bronze, 16 AWG, Bag
应用	Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit
UPC	800753584716

电气

每触点最大电流	9.0A
电压 - 最大	600V

物理

耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
性别	女
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	130.000/mg

包装形式	Bag
最薄镀层 - 接合部位	0.889µm
最薄镀层 - 端接	0.914µm
终端界面类型	Crimp or Compression
导线绝缘直径	1.80-3.10mm
线径规格 (AWG)	16
线缆尺寸mm²	不适用

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Fit Jr. Receptacle Housings	5557
Mini-Fit BMI Dual Row Receptacle Housings	44516
Mini-Fit BMI Dual Row Receptacle Housings	42474
Mini-Fit BMI Dual Row Receptacle Housings	43760

施工工具

全局

描述	产品编号
Hand Crimp Tool	0011010197
Hand Crimp Tool	0011010199
Extraction Tool for Mini-Fit Jr. Terminals	0011030044
Hand Crimp Tool for Mini-Fit Jr. Male and Female Crimp Terminals, 16 AWG	2002182200
Hand Crimp Tool for Male and Female Crimp Terminals, 16-24 AWG Wire	0638190900

施工工具

日本

描述	产品编号
Hand Crimp Tool	0570225300

Straight-Action Hand Crimp Tool	0570225400

This document was generated on Aug 03, 2023